

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN



**TRADING FONTEIUS**

(\*)Campos obligatorios

<b>NOMBRE*</b>	<b>EMPRESA*</b>	
<b>DIRECCION*</b>		
<b>EMAIL*</b>	<b>TELÉFONO*</b>	<b>FAX</b>

## NOTA:

Llene solamente los campos relacionados con los productos que desee cotizar.

Luego de completar la solicitud envíela por correo electrónico a: [info@trading-fonteius.com](mailto:info@trading-fonteius.com)

## Insumos industriales

### POLIURETANO EXPANDIDO (EVERFLEX)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD (ml)
TF000400	Poliuretano expandido	15 mm ancho	<input type="text"/>
TF000401	Poliuretano expandido	30 mm ancho	<input type="text"/>
TF000402	Poliuretano expandido	40 mm ancho	<input type="text"/>
TF000403	Poliuretano expandido	50 mm ancho	<input type="text"/>
TF000404	Poliuretano expandido	70 mm ancho	<input type="text"/>
TF000405	Poliuretano expandido	80 mm ancho	<input type="text"/>
TF000406	Poliuretano expandido	100 mm ancho	<input type="text"/>
TF000407	Poliuretano expandido	130 mm ancho	<input type="text"/>
TF000408	Poliuretano expandido	160 mm ancho	<input type="text"/>

### PELÍCULA PROTECTORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD (ml)
TF000100	Película de polietileno para lámina de acero pintada	1020 mm ancho	<input type="text"/>
TF000101	Película de polietileno para lámina de acero pintada	1150 mm ancho	<input type="text"/>
TF000102	Película de polietileno para lámina de acero pintada	1200 mm ancho	<input type="text"/>

### CINTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD (ml)
TF000200	Cinta de polipropileno blanco	50 mm ancho	<input type="text"/>
TF000201	Cinta de polipropileno blanco	60 mm ancho	<input type="text"/>
TF000202	Cinta de polipropileno blanco	70 mm ancho	<input type="text"/>
TF000203	Cinta de polipropileno blanco	80 mm ancho	<input type="text"/>
TF000204	Cinta de polipropileno blanco	90 mm ancho	<input type="text"/>

### EMBALAJE

**TRADING FONTEIUS**

Circuito Balvanera 5A Bodega 13, Fraccionamiento Industrial Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76900  
Teléfono: (442) 452-6807 ● Correo electrónico: [contacto@trading-fonteius.com](mailto:contacto@trading-fonteius.com)

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN



## TRADING FONTEIUS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR	DENSIDAD	CANTIDAD (m2)
TF000300	Trocen espuma de poliolefina			

### ACERO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ESPESOR	ACABADO	TONELADAS
TF000500	Bobinas de acero para la industria				

## Aislamiento térmico y acústico

### PANEL GLAMET

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD (m2)
TF010000	Panel metálico para cubierta	Glamet, Calibre 26/28, Espesor 1"	
TF010001	Panel metálico para cubierta	Glamet, Calibre 26/28, Espesor 1 1/2"	
TF010002	Panel metálico para cubierta	Glamet, Calibre 26/28, Espesor 2"	
TF010003	Panel metálico para cubierta	Glamet, Calibre 26/28, Espesor 2 1/2"	
TF010004	Panel metálico para cubierta	Glamet, Calibre 26/26, Espesor 1"	
TF010005	Panel metálico para cubierta	Glamet, Calibre 26/26, Espesor 1 1/2"	
TF010006	Panel metálico para cubierta	Glamet, Calibre 26/26, Espesor 2"	
TF010007	Panel metálico para cubierta	Glamet LV pintado, Calibre 26/Vinil, Espesor 1"	
TF010008	Panel metálico para cubierta	Glamet LV pintado, Calibre 26/Vinil, Espesor 1 1/2"	
TF010009	Panel metálico para cubierta	Glamet LV galvanizado, Calibre 28/Vinil, Espesor 1"	

### TRADING FONTEIUS

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN



## TRADING FONTEIUS

TF010010	Panel metálico para cubierta	Glamet LV galvanizado, Calibre 28/Vinil, Espesor 1 1/2"	
TF010011	Panel metálico para cubierta	Glamet Frigo, Calibre 26/26, Espesor 2 1/2"	
TF010012	Panel metálico para cubierta	Glamet Frigo, Calibre 26/26, Espesor 3"	
TF010013	Panel metálico para cubierta	Glamet Frigo, Calibre 26/26, Espesor 4"	
TF010014	Panel metálico para cubierta	Glamet Frigo, Calibre 26/26, Espesor 6"	
TF010015	Panel metálico para cubierta	Glamet Clean Gofrado, Calibre 26/FRP, Espesor 3"	
TF010016	Panel metálico para cubierta	Glamet Clean Gofrado, Calibre 26/FRP, Espesor 4"	

### PANEL GLAMET (Continuación)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD (m2)
TF010017	Panel metálico para cubierta	Glamet Clean Liso, Calibre 26/FRP, Espesor 3"	
TF010018	Panel metálico para cubierta	Glamet Clean Liso, Calibre 26/FRP, Espesor 4"	
TF010019	Panel metálico para cubierta	Glamet Dry, Calibre 26/PVC, Espesor 1 1/2"	
TF010020	Panel metálico para cubierta	Glamet Dry, Calibre 26/PVC, Espesor 2"	
TF010021	Panel metálico para cubierta	Glamet Dry, Calibre 26/PVC, Espesor 2 1/2"	

### PANEL SUPERWALL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD (m2)
TF010100	Panel metálico para muros	Superwall, Calibre 26/26, Espesor 1 1/2"	
TF010101	Panel metálico para muros	Superwall, Calibre 26/26, Espesor 2"	
TF010102	Panel metálico para muros	Superwall Frigo, Calibre 26/26, Espesor 2 1/2"	
TF010103	Panel metálico para muros	Superwall Frigo, Calibre 26/26, Espesor 3"	
TF010104	Panel metálico para muros	Superwall Frigo, Calibre 26/26, Espesor 4"	
TF010105	Panel metálico para muros	Superwall Frigo, Calibre 26/26, Espesor 5"	
TF010106	Panel metálico para muros	Superwall Frigo, Calibre 26/26, Espesor 6"	
TF010107	Panel metálico para muros	Superwall Clean Gofrado, Calibre 26/FRP, Espesor 2 1/2"	
TF010108	Panel metálico para muros	Superwall Clean Gofrado, Calibre 26/FRP, Espesor 3"	
TF010109	Panel metálico para muros	Superwall Clean Gofrado, Calibre 26/FRP, Espesor	

#### TRADING FONTEIUS

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN



## TRADING FONTEIUS

		4"	<input type="text"/>
TF010110	Panel metálico para muros	Superwall Clean Liso, Calibre 26/FRP, Espesor 2 1/2"	<input type="text"/>
TF010111	Panel metálico para muros	Superwall Clean Liso, Calibre 26/FRP, Espesor 3"	<input type="text"/>
TF010112	Panel metálico para muros	Superwall Clean Liso, Calibre 26/FRP, Espesor 4"	<input type="text"/>
TF010113	Panel metálico para muros	Superwall LV pintado, Calibre 26/Vinil, Espesor 1 1/2"	<input type="text"/>
TF010114	Panel metálico para muros	Superwall LV pintado, Calibre 26/Vinil, Espesor 2"	<input type="text"/>
TF010115	Panel metálico para muros	Superwall Flat, Calibre 24/26, Espesor 1 1/2"	<input type="text"/>
TF010116	Panel metálico para muros	Superwall Flat, Calibre 24/26, Espesor 2"	<input type="text"/>
TF010117	Panel metálico para muros	Superwall Flat, Calibre 24/26, Espesor 2 1/2"	<input type="text"/>
TF010118	Panel metálico para muros	Superwall Flat, Calibre 22/26, Espesor 1 1/2"	<input type="text"/>
TF010119	Panel metálico para muros	Superwall Flat, Calibre 22/26, Espesor 2"	<input type="text"/>
TF010120	Panel metálico para muros	Superwall Flat, Calibre 22/26, Espesor 2 1/2"	<input type="text"/>

### TRADING FONTEIUS

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN



## TRADING FONTEIUS

### PANEL METCOPPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD (m2)
TF010200	Imitación de teja acanalada tradicional	Color terracota, Calibre 24/28, Espesor 1 1/2"	
TF010201	Imitación de teja acanalada tradicional	Color terracota, Calibre 24/28, Espesor 2"	
TF010202	Imitación de teja acanalada tradicional	Color terracota, Calibre 24/28, Espesor 4"	
TF010203	Imitación de teja acanalada tradicional	Color terracota, Calibre 26/28, Espesor 1 1/2"	
TF010204	Imitación de teja acanalada tradicional	Color terracota, Calibre 26/28, Espesor 2"	
TF010205	Imitación de teja acanalada tradicional	Color terracota, Calibre 26/28, Espesor 4"	
TF010206	Imitación de teja acanalada tradicional	Color 9002, Calibre 26/28, Espesor 1 1/2"	
TF010207	Imitación de teja acanalada tradicional	Color 9002 Calibre 26/28, Espesor 2"	
TF010208	Imitación de teja acanalada tradicional	Color 9010, Calibre 26/28, Espesor 1 1/2"	
TF010209	Imitación de teja acanalada tradicional	Color 9010 Calibre 26/28, Espesor 2"	

### CUBIERTA METÁLICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD (m2)
TF010300	Lámina acanalada tradicional Terracota	Ancho 1.00 m, Calibre 24	
TF010301	Lámina acanalada tradicional Terracota	Ancho 1.00 m, Calibre 26	
TF010302	Lámina acanalada tradicional color 9002	Ancho 1.00 m, Calibre 24	
TF010303	Lámina acanalada tradicional color 9002	Ancho 1.00 m, Calibre 26	
TF010304	Lámina acanalada tradicional color 9010	Ancho 1.00 m, Calibre 24	
TF010305	Lámina acanalada tradicional color 9010	Ancho 1.00 m, Calibre 26	
TF010306	Cubiertas industriales, comerciales y residenciales	Glamet, Ancho 1.00 m, Calibre 24	
TF010307	Cubiertas industriales, comerciales y residenciales	Glamet, Ancho 1.00 m, Calibre 26	

### LÁMINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD (m2)
TF010400	Lámina lisa	Ancho 1.22 m, Color 9002, Calibre 20	
TF010401	Lámina lisa	Ancho 1.22 m, Color 9002, Calibre 22	
TF010402	Lámina lisa	Ancho 1.22 m, Color 9002, Calibre 24	

#### TRADING FONTEIUS

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN



## TRADING FONTEIUS

TF010403	Lámina lisa	Ancho 1.22 m, Color 9002, Calibre 26	<input type="text"/>
TF010404	Lámina lisa	Ancho 1.22 m, Color 9010, Calibre 20	<input type="text"/>
TF010405	Lámina lisa	Ancho 1.22 m, Color 9010, Calibre 22	<input type="text"/>
TF010406	Lámina lisa	Ancho 1.22 m, Color 9010, Calibre 24	<input type="text"/>
TF010407	Lámina lisa	Ancho 1.22 m, Color 9010, Calibre 26	<input type="text"/>

### TRADING FONTEIUS

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN



**TRADING FONTEIUS**

## PUERTAS SECCIONALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

TF010500 Puertas residenciales, comerciales e industriales

ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDADES	DETALLES DEL PRODUCTO

**TRADING FONTEIUS**

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN



**TRADING FONTEIUS**

## Cámaras frigoríficas CÁMARAS FRIGORÍFICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

TF020000 para refrigeración o congelación

	TIPO*	ESPESOR PANEL (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	UNIDADES
1						
2						
3						
4						
5						

### DETALLES DEL PRODUCTO

1	
2	
3	
4	
5	

\* Los tipos de cámara frigorífica pueden ser: Congelación o Refrigeración

**TRADING FONTEIUS**

Circuito Balvanera 5A Bodega 13, Fraccionamiento Industrial Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76900  
Teléfono: (442) 452-6807 ● Correo electrónico: contacto@trading-fonteius.com

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN



**TRADING FONTEIUS**

## PUERTA ABATIBLE PARA CÁMARA FRIGORÍFICA

CÓDIGO	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
TF020100	Refrigeración, Acero esmaltado color Blanco poliéster, 0.90 X 1.90 X 0.065 (m)	
TF020101	Refrigeración, Acero esmaltado color Blanco poliéster, 1.00 X 2.00 X .065 (m)	
TF020102	Refrigeración, Acero esmaltado color Blanco poliéster, 1.10 X 2.10 X .065 (m)	
TF020103	Refrigeración, Acero Inoxidable, 0.90 X 1.90 X 0.065 (m)	
TF020104	Refrigeración, Acero Inoxidable, 1.00 X 2.00 X .065 (m)	
TF020105	Refrigeración, Acero Inoxidable, 1.10 X 2.10 X .065 (m)	
TF020106	Refrigeración, Acero Galvanizado, 0.90 X 1.90 X 0.065 (m)	
TF020107	Refrigeración, Acero Galvanizado, 1.00 X 2.00 X .065 (m)	
TF020108	Refrigeración, Acero Galvanizado, 1.10 X 2.10 X .065 (m)	
TF020109	Refrigeración, Aluminio Stucco, 0.90 X 1.90 X 0.065 (m)	
TF020110	Refrigeración, Aluminio Stucco, 1.00 X 2.00 X .065 (m)	
TF020111	Refrigeración, Aluminio Stucco, 1.10 X 2.10 X .065 (m)	
TF020112	Congelación, Acero esmaltado color Blanco poliéster, 0.90 X 1.90 X 0.065 (m)	
TF020113	Congelación, Acero esmaltado color Blanco poliéster, 1.00 X 2.00 X .065 (m)	
TF020114	Congelación, Acero esmaltado color Blanco poliéster, 1.10 X 2.10 X .065 (m)	
TF020115	Congelación, Acero Inoxidable, 0.90 X 1.90 X 0.065 (m)	
TF020116	Congelación, Acero Inoxidable, 1.00 X 2.00 X .065 (m)	
TF020117	Congelación, Acero Inoxidable, 1.10 X 2.10 X .065 (m)	
TF020118	Congelación, Acero Galvanizado, 0.90 X 1.90 X 0.065 (m)	
TF020119	Congelación, Acero Galvanizado, 1.00 X 2.00 X .065 (m)	
TF020120	Congelación, Acero Galvanizado, 1.10 X 2.10 X .065 (m)	
TF020121	Congelación, Aluminio Stucco, 0.90 X 1.90 X 0.065 (m)	
TF020122	Congelación, Aluminio Stucco, 1.00 X 2.00 X .065 (m)	
TF020123	Congelación, Aluminio Stucco, 1.10 X 2.10 X .065 (m)	

**TRADING FONTEIUS**